



Tipiziranje elemenata za prozore i vrata prema RAL-u

Tip 1.1


Prozori i prozorska vrata 1-kril. i 2-kril. sa fiksnim stubovima/prečkama




✓ fiksno ostakljenje u okviru




✓ fiksno ostakljenje u krilu




✓ zaokretno-otklopni prozor




✓ zaokretni prozor




✓ otklopni prozor




✓ zaklopni prozor




✓ zaokretno-otklopni prozor sa ukrasnim krstastim prečkama




✓ zaokretno-otklopni prozor sa prečkom u krilu




✓ zaokretno-otklopni prozor sa fiksnim parapetom




✓ zaokretno-otklopni prozor sa ukrasnim krstastim prečkama/ parapetom




✓ zaokretno-otklopni prozor sa fiksnim nadsvetlom




✓ zaokretno-otklopni prozor sa otklopnim nadsvetlom




✓ zaokretno-otklopna vrata



✓ zaokretno-otklopna vrata sa prečkom u krilu



✓ zaokretno-otklopna vrata sa nadgradnim profilima



✓ zaokretno-otklopna vrata sa ukrasnim krstastim prečkama


✓ = Tip otvaranja može se proizvesti sa sistemom SOFTLINE 82

✗ = Tip otvaranja ne može se proizvesti sa sistemom SOFTLINE 82


◆ = Tip otvaranja ne može se proizvesti sa aluminijumskim oblogama ili opcijom SPECTRAL

Tip 1.1


Prozori i prozorska vrata 1-kril. i 2-kril. sa fiksnim stubovima/prečkama




✓ dvodijelni prozor
fiksni/zaokretno-otklopni




✓ trodijelni prozor
fiksni/zaokretno-otklopni/fiksni




✓ dvodijelni prozor
zaokretno-otklopni/zaokretno-otklopni




✓ trodijelni prozor
zaokretno-otklopni/fiksni/zaokretno-otklopni




✓ dvodijelni prozor
zaokretno-otklopni/zaokretno-otklopni sa otklopnim nadsvjetlom




✓ jednokrilni prozor sa zaokretnim griljama
(izgled izvana)




✓ dvodijelna vrata
zaokretno-otklopna/zaokretno-otklopna



✓ dvodijelna vrata
zaokretno-otklopna/zaokretno-otklopna sa otklopnim nadsvjetlom



✓ zaokretno-otklopna vrata
sa fiksnim nadsvjetlom



✓ zaokretno-otklopna vrata
sa otklopnim nadsvjetlom

✓ = Tip otvaranja može se proizvesti sa sistemom SOFTLINE 82


✗ = Tip otvaranja ne može se proizvesti sa sistemom SOFTLINE 82

◆ = Tip otvaranja ne može se proizvesti sa aluminijumskim oblogama ili opcijom SPECTRAL


Tip 1.2

Prozori i prozorska vrata 1-kril. i 2-kril. sa pomičnim stubovima/prečkama


1




✓ štulj prozor, ručka na jednoj strani
zaokretni/zaokretno-otklopni




✓ štulj prozor, dvije ručke
zaokretni/zaokretno-otklopni




✓ četverodijelni štulj prozor
fiksni/zaokretni/zaokretno-otklopni/fiksni



✓ štulj prozor zaokretni/zaokretno-otklopni sa
fiksним nadsvjetlom i fiksnim podsvjetlom



✓ dvodijelna štulj vrata sa zaokretnim griljama
(izgled izvana)



✓ štulj vrata zaokretna/zaokretno-otklopna
sa fiksnim nadsvjetlom i prečkom


✓ = Tip otvaranja može se proizvesti sa sistemom SOFTLINE 82

✗ = Tip otvaranja ne može se proizvesti sa sistemom SOFTLINE 82


◆ = Tip otvaranja ne može se proizvesti sa aluminijumskim oblogama ili opcijom SPECTRAL

Tip 2.1


Odloživa vrata odn. paralelno-klizno-otklopna vrata i prozori PSK (PKO)




✓ dvodijelna odloživa vrata
otklopno-klizna/fiksna



✓ trodijelna odloživa vrata
fiksna/otklopno-klizna/fiksna



✓ trodijelna odloživa vrata
zaokretna/otklopno-klizna/zaokretna



✓ trodijelna odloživa vrata
otklopno-klizna/fiksna/otklopno-klizna

✓ = Tip otvaranja može se proizvesti sa sistemom SOFTLINE 82


✗ = Tip otvaranja ne može se proizvesti sa sistemom SOFTLINE 82

◆ = Tip otvaranja ne može se proizvesti sa aluminijumskim oblogama ili opcijom SPECTRAL


1

Tip 2.2


Klizna harmonika vrata i prozori (KHV)



✓ ◆ Klizna harmonika vrata
Šema 321



✓ ◆ Klizna harmonika vrata
Šema 330




✓ ◆ Klizna harmonika vrata
Šema 431

Za tip 2.2. moguće su i druge šeme.

Tip 2.3

Horizontalni leptir prozor



✓ ◆ Horizontalni leptir
prozor


✓ = Tip otvaranja može se proizvesti sa sistemom SOFTLINE 82

✗ = Tip otvaranja ne može se proizvesti sa sistemom SOFTLINE 82


◆ = Tip otvaranja ne može se proizvesti sa aluminijumskim oblogama ili opcijom SPECTRAL

Tip 2.4


Specijalne konstrukcije




✓ zaokretno-otklopni prozor sa otvaranjem prema vani




✓ zaokretno-otklopni prozor sa kosinom




✓ tavanski prozor-fiksni




✓ tavanski prozor-otklopni




✓ ◆ Polukružni prozor zaokretno-otklopni




✓ ◆ Polukružni prozor zaokretno-otklopni sa prečkom




✓ ◆ Polukružni prozor zaokretno-otklopni sa prečkama/fiksni nadsvjetlom




✓ ◆ Lučni prozor zaokretno-otklopni




✓ ◆ Lučni prozor zaokretno-otklopni sa prečkama



✓ ◆ Lučni prozor sa nadsvjetlom zaokretno-otklopni/fiksni/zaokretno-otklopni



✓ prozor sa balkonskim vratima, zaokretno-otklopna vrata i zaokretno-otklopni prozor sa parapetom



✓ švicarski štulj prozor zaokretno-otklopni/zaokretni/zaokretno-otklopni

✓ = Tip otvaranja može se proizvesti sa sistemom SOFTLINE 82


✗ = Tip otvaranja ne može se proizvesti sa sistemom SOFTLINE 82

◆ = Tip otvaranja ne može se proizvesti sa aluminijumskim oblogama ili opcijom SPECTRAL


Tip 2.4

Specijalne konstrukcije


1




✓ ◆ Okrugli prozor fiksno u okviru




✓ ◆ Okrugli prozor fiksno u krilu



✓ ◆ Okrugli prozor otklopno/fiksno u okviru



✓ kućna vrata 2-kril. sa otvaranjem prema vani



✓ vrata bez barijera zaokretno-otklopna

Ostale specijalne konstrukcije tipa 2.4 su:

- konstrukcije vrata bez praga, elementi bez barijera
- spojeni prozor, kutijasti prozor
- prozor u obliku romba i trapeza
- vertikalni klizni prozor
- lamelni prozor
- vertikalni leptir prozor
- itd.


✓ = Tip otvaranja može se proizvesti sa sistemom SOFTLINE 82

✗ = Tip otvaranja ne može se proizvesti sa sistemom SOFTLINE 82


◆ = Tip otvaranja ne može se proizvesti sa aluminijumskim oblogama ili opcijom SPECTRAL

Tip 3.1


kućna vrata, sa otvaranjem prema unutra




✓ kućna vrata 1-kril. sa otvaranjem prema unutra




✓ kućna vrata 1-kril. sa otvaranjem prema unutra i prečkama



✓ kućna vrata 2-dij. sa otvaranjem prema unutra i fiksnim bočnim dijelom



✓ kućna vrata 2-kril. sa otvaranjem prema unutra



✓ kućna vrata 2-kril. štulp sa otvaranjem prema unutra

✓ = Tip otvaranja može se proizvesti sa sistemom SOFTLINE 82

✗ = Tip otvaranja ne može se proizvesti sa sistemom SOFTLINE 82

◆ = Tip otvaranja ne može se proizvesti sa aluminijumskim oblogama ili opcijom SPECTRAL